

新製品開発状況(2024年4月25日現在)

- ・ 米国を含む複数の国で開発している場合、「地域/国」にグローバルと記載しています。
- ・ 「地域/国」がグローバルの場合、全ての地域・国のうち、最も進んでいる開発段階を記載しています。
- ・ 「開発段階」が申請以降の場合、「地域/国」は、原則、日本、米国、欧州、中国、アジア(日本、中国を除く)を記載しています。(すべての地域/国の開発状況を記載しているわけではありません)
- ・ 「変更点」の○は前回発表(2024年1月25日時点)から変更があったことを示しています。

中枢神経

治験コード 製品名 (一般名)	作用機序等	予定適応症	地域/国	開発段階	変更点	起源/導出先等
MT-5199 ジスバル (バルベナジントシル酸塩)	小胞モノアミントランスポーター2阻害剤	遅発性ジスキネジア	アジア	申請		ニューロライン バイオサイエンシズ(米)から導入
MT-210	セロトニン2A / シグマ2 受容体拮抗剤	統合失調症	米国	申請		ミネルバ・ニューロサイエンシズ(米) へ導出
			欧州	フェーズ 3		
ND0612 (レボドパ/カルビドパ)	持続皮下注投与ポンプ製剤	パーキンソン病	グローバル	申請		自社創製品
MT-0551 ユプリズナ (イネピリズマブ)	ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤	重症筋無力症	日本	フェーズ 3		アムジェン(米)から導入、 共同開発(グローバル試験実施中)
MT-8554	TRPM8遮断剤	末梢性神経障害性疼痛	日本	フェーズ 2		自社創製品
MT-3921	抗RGMa抗体	脊髄損傷	グローバル	フェーズ 2		大阪大学(日)と共同で創製
		HTLV-1関連脊髄症	日本	フェーズ 1		

免疫炎症

治験コード 製品名 (一般名)	作用機序等	予定適応症	地域/国	開発段階	変更点	起源/導出先等
MT-7117 (デルシメラゴン)	選択的メラノコルチン1受容体作動剤	赤芽球性プロトポルフィリン症、 X連鎖性プロトポルフィリン症	グローバル	フェーズ 3		自社創製品
		全身性強皮症	グローバル	フェーズ 2		
MT-0551 ユプリズナ (イネピリズマブ)	ヒト化抗CD19モノクローナル抗体製剤	IgG4関連疾患	日本	フェーズ 3		アムジェン(米)から導入、 共同開発(グローバル試験実施中)
		全身性強皮症	日本	フェーズ 3		アムジェン(米)から導入
MT-2990	完全ヒト型抗インターロイキン-33(IL-33)モノクローナル抗体製剤	子宮内膜症	グローバル	フェーズ 2		自社創製品

がん

治験コード 製品名 (一般名)	作用機序等	予定適応症	地域/国	開発段階	変更点	起源/導出先等
MT-2111 (ロンカスツキシマブ テシリン)	抗CD19抗体薬物複合体	再発又は難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(単剤療法)	日本	フェーズ 1/2		ADCセラピューティクス(スイス)から導入
		再発又は難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(リツキシマブとの併用療法)	日本	フェーズ 3		ADCセラピューティクス(スイス)から導入、 共同開発(グローバル試験実施中)

その他

治験コード 製品名 (一般名)	作用機序等	予定適応症	地域/国	開発段階	変更点	起源/導出先等
MT-6548 バフセオ (バダデュスタット)	低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素阻害剤	腎性貧血 (腹膜透析期)	アジア	韓国 承認 (2024年4月)	○	アケビア(米)から導入
TA-7284 カナグル/インヴォカナ (カナグリフロジン水和物)	SGLT2阻害剤	2型糖尿病	アジア	タイ 承認 (2024年3月)	○	自社創製品
MT-4580 オルケディア (エボカルセト)	カルシウム受容体作動剤	二次性副甲状腺機能亢進症	中国	申請		協和キリン(日)へ導出
			アジア	台湾 承認 (2024年2月)	○	
				韓国 承認 (2023年11月)	○	
MT-2765	レニン阻害剤	高血圧症	中国	申請		上海医薬集団(中)へ導出